

Запчасти для грузовых коммерческих автомобилей и прицепов отечественного производства

Тормозные камеры и Энергоаккумуляторы БелАК

Тормозная камера как элемент системы торможения транспортного средства используется для приведения в рабочее состояние соответствующего механизма. Её функциональное предназначение состоит в том, чтобы преобразовать пневматическое давление (сжатый воздух) в усилие, достаточное для вступления в работу собственно тормозов.

На задних осях грузовиков устанавливаются специальные приспособления, которые приводят в действие тормозные механизмы на колёсах мостов автомобиля, промежуточного и заднего, во время включения как рабочей и стояночной, так и запасной тормозной системы при поломке основного тормозного контура. Такое устройство называется тормозная камера с энергоаккумулятором.

Насосы ГУР

Гидроусилитель руля (ГУР) – механизм в составе рулевой колонки, уменьшающий усилия водителя при повороте рулевого колеса. Насос – основной элемент ГУР. Он приводится ремнем от коленчатого вала. Масло засасывается из бачка и нагнетается в распределитель под высоким давлением. Отслеживая усилие на руле, распределитель помогает поворачивать управляемые колеса. Передающееся от рулевого колеса небольшое усилие, приложенное человеком, при передаче на колеса увеличивается в несколько раз благодаря гидроусилителю.

Пневмогидравлические усилители привода сцепления (ПГУ)

Усилители привода сцепления служат для плавного переключения передач и необходимы для комфортного и безопасного управления транспортным средством. Усилия, которые необходимо прикладывать для нажатия на педаль сцепления в легковых и грузовых автомобилях, существенно отличаются. Если давление превышает допустимые значения, то привод комплектуется дополнительным приспособлением или сервомеханизмом, среди которых различают пружинные, гидравлические, пневматические или вакуумные. Наиболее распространённым в отечественном автомобилестроении усилителем привода сцепления является пневмогидравлическое устройство.

Диски и корзины сцепления

Мы поставляем качественные диски и корзины сцепления для грузовых автомобилей производства "БелАвтоКомплект", предназначенные для эффективной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Наш ассортимент включает в себя широкое разнообразие дисков сцепления, оснащенных медно-латунными и графитовыми волокнами, демпферными пружинами и латунными заклепками.

Электродвигатели «БелАК»

Современный автомобиль уже давно перестал быть простым набором узлов и механизмов. Он представляет собой сложную совокупность всевозможных высокотехнологичных систем, как правило, под управлением электронных и компьютерных устройств. С целью повышения удобства передвижения на транспортном средстве, упрощения процесса выполнения ряда задач, будь то очищение лобового и заднего стекол или обогрев салона, на автомобилях используются электродвигатели. Каждый из них выполняет свою важную функцию.

Амортизаторы подвески

Амортизатор и амортизаторная стойка представляют собой гидравлический двухтрубный амортизатор, имеющий двустороннее действие. Он демпфирует взаимные колебания между кузовом и колесами автомобиля, возникающие при его движении. Амортизаторная стойка – несущий элемент направляющего механизма подвески передних колес.

Зеркала

Универсальные зеркала заднего вида для грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники с креплением под дугу изготавливаются из пластика устойчивого к большим перепадам температур. Само зеркальное полотно устойчиво к царапинам и сколам. Благодаря микро полировке внешней поверхности стекла зеркала его легко очищать от загрязнений. Каждый типоразмер зеркал выпускается в двух вариантах: с электрообогревом и без.

Тормозные краны и клапаны

Тормозные клапаны - устройства предназначенные для управления потоками воздуха в пневматической тормозной системе. Устройства такого типа компенсируют задержку подачи воздуха в передние и задние мосты тягача, обеспечивают своевременное срабатывание тормозов прицепа и выполняют большое количество вспомогательных, и управляющих функций в пневматической тормозной системе автомобиля. Тормозной кран – деталь пневматической системы, под давлением подает воздух из баллонов в тормозные камеры, выпускает его из магистрали механизма с усилием, равным нажатию на педаль.

Осушители воздуха и комплектующие

Осушители воздуха – детали для устранения влажности воздуха. Необходимы для большегрузов и других машин, оснащенных пневматической системой торможения. Она работает благодаря сжатому воздуху, который подает компрессор. Однако в атмосфере содержатся частицы влаги и масла, которые оседают на деталях тормозов. При отрицательных температурах это становится причиной наледи, а при положительных – образования воды. В итоге уменьшаются проходы, разрушаются эластомерные прокладки или вовсе - механизм полостью выходит из строя. При этом даже в пневмосистеме, оборудованной не самым мощным компрессором, из атмосферы выделяется 5 -10 л конденсата за сутки. Поэтому для грузовых автомобилей, таких как МАЗ или КАМАЗ, влагоотделители – необходимые компоненты.

Фото	Артикул	Наименование	Описание
	БАК.00301	Амортизатор БелАК (ан.: 130-2905006-15; 814902003793)	<p>Тип: двухтрубный гидравлический телескопический Применяемость: Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130, 131 Кожух: металл Длина: 420 мм Ход поршня: 240 мм</p> <p>Артикул: БАК.00301 Аналог: 130-2905006-15; 814902003793 Гарантия: 6месяцев</p>
	БАК.00302	Амортизатор БелАК (ан.: 3308-2915006)	<p>Тип: двухтрубный гидравлический телескопический Применяемость: передняя изадняя подвеска а/м ГАЗ 3308 (Садко), 3310 (Валдай) Кожух: металл Длина: 450 мм Ход поршня: 285 мм</p> <p>Артикул: БАК.00302 Аналог: 3308-2915006 Гарантия: 6месяцев</p>
	БАК.00304	Амортизатор БелАК (ан.: 53212-2905006-01)	<p>Тип: двухтрубный гидравлический телескопический Применяемость: передняя подвеска КАМАЗ-5320, 53212, 53215, 5410, 54112, 54115, 5511, 55102, 55111, передняя изадняя подвеска автобусов ПАЗ, КАВЗ п/л модели 4235 Кожух: металл Длина: 460мм Ход поршня: 275мм</p> <p>Артикул: БАК.00304 Аналог: 53212-2905006-01 Гарантия: 6месяцев</p>

	<p>БАК.00303</p>	<p>Амортизатор БелАК (ан.: 53-2905006-11; 3309-2905006)</p>	<p>Тип: двухтрубный гидравлический телескопический Применяемость: передняя изадняя подвеска а/м ГАЗ 3308 (Садко), 3310 (Валдай) Кожух: металл Длина: 375 мм Ход поршня: 198 мм</p> <p>Артикул: БАК.00303 Аналог: 53-2905006-11; 3309-2905006 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00300</p>	<p>Амортизатор БелАК (ан.: А2- 245/450.2905006; 50.4.2905006)</p>	<p>Тип: двухтрубный гидравлический телескопический Применяемость: АМАЗ, Икарус, Волжанин Лиаз-5256, Нефаз-5297 Кожух: металл Длина: 450мм Ход поршня: 245мм</p> <p>Артикул: БАК.00300 Аналог: А2-245/450.2905006; 50.4.2905006 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00278</p>	<p>Диск сцепления 130- 1601130 ЗИЛ</p>	<p>Диаметр накладок наружный: 340мм Диаметр накладок внутренний: 200мм Высота поступице: 40мм Шлицевое отверстие: 10зубьев Применяемость: ЗИЛ-130, Бычок, МАЗ-4370 (д-245)</p> <p>Артикул: БАК.00278 Аналог: 130-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>



БАК.00280

Диск сцепления 14-1601130 КАМАЗ

Диаметр накладок наружный: 350мм
Диаметр накладок внутренний: 200мм
Высота поступице: 40мм
Шлицевое отверстие: 10зубьев
Применяемость: ЗИЛ

Артикул: БАК.00280
Аналог: 14-1601130
Гарантия: 6месяцев



БАК.00279

Диск сцепления 142-1601130 КАМАЗ

Диаметр накладок наружный: 350мм
Диаметр накладок внутренний: 200мм
Высота поступице: 40мм
Шлицевое отверстие: 10зубьев.
Применяемость: КАМАЗ двиг.740

Артикул: БАК.00279
Аналог: 142-1601130
Гарантия: 6месяцев.




БАК.00284


Диск сцепления 182-1601130 МАЗ, ЯМЗ

Диаметр накладок наружный: 430мм
Диаметр накладок внутренний: 240мм
Высота поступице: 55мм
Шлицевое отверстие: 10зубьев
Применяемость: МАЗ двиг. ЯМЗ-181,-182,-183

Артикул: БАК.00284
Аналог: 182-1601130
Гарантия: 6месяцев

	<p>БАК.00283</p>	<p>Диск сцепления 184-1601130 МАЗ, ЯМЗ</p>	<p>Диаметр накладок наружный: 430мм Диаметр накладок внутренний: 240мм Высота поступице: 50мм Шлицевое отверстие: 10зубьев Применяемость: МАЗ двиг. ЯМЗ-181,-182,-183</p> <p>Артикул: БАК.00283 Аналог: 184-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00281</p>	<p>Диск сцепления 238-1601130 МАЗ, ЯМЗ</p>	<p>Диаметр накладок наружный: 400мм Диаметр накладок внутренний: 210мм Высота поступице: 40мм Шлицевое отверстие: 10зубьев Применяемость: МАЗ (ЯМЗ)</p> <p>Артикул: БАК.00281 Аналог: 238-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00272</p>	<p>Диск сцепления ведомый 45-1604040</p>	<p>Применение: ЮМЗ-6 (Д65) Диаметр накладок наружный: 315мм Диаметр накладок внутренний: 150мм Высота поступице: 47мм Шлицевое отверстие: 10зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00272 Аналог: 45-1604040 Гарантия: 6месяцев</p>

	<p>БАК.00274</p>	<p>Диск сцепления ведомый 80-1601130</p>	<p>Применение: МТЗ-80/82/900/920/950/952 Диаметр накладок наружный: 340мм Диаметр накладок внутренний: 195мм Высота поступице: 33мм Шлицевое отверстие: 12зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00274 Аналог: 80-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00275</p>	<p>Диск сцепления ведомый 85-1601130</p>	<p>Применение: МТЗ-80/82/900/920/950/952 Диаметр накладок наружный: 340мм Диаметр накладок внутренний: 195мм Высота поступице: 33мм Шлицевое отверстие: 12зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00275 Аналог: 85-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00276</p>	<p>Диск сцепления ведомый А52.21.000</p>	<p>Применение: ДТ-75А (ДВСМД-18.20.22) Диаметр накладок наружный: 350мм Диаметр накладок внутренний: 205мм Высота поступице: 28мм Шлицевое отверстие: 16зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00276 Аналог: А52.21.000 Гарантия: 6месяцев</p>




БАК.00277

Диск сцепления
ведомый А52.21.000-
70

Применение: ДТ-75(ДВА-41)
Диаметр накладок наружный: 350мм
Диаметр накладок внутренний: 200мм
Высота поступице: 28мм
Шлицевое отверстие: 14зубьев

Артикул: БАК.00277
Аналог: А52.21.000-70
Гарантия: 6месяцев



БАК.00285

Диск сцепления
ведомый
Т150.21.024-2

Применение: Т-150 ,СМД-60
Диаметр накладок наружный: 400мм
Диаметр накладок внутренний: 215мм
Высота поступице: 32мм
Шлицевое отверстие: 17зубьев
Артикул: БАК.00285

Аналог: Т150.21.024-2
Гарантия: 6месяцев



БАК.00270

Диск сцепления
ведомый 01М-21С6

Применение: Трактор ДТ-75,Т-4А, ТТ-4, спецтехника
Диаметр накладок наружный: 400мм
Диаметр накладок внутренний: 215мм
Высота поступице: 32мм
Шлицевое отверстие: 17зубьев

Артикул: БАК.00270
Аналог: 01М-21С6
Гарантия: 6месяцев

	<p>БАК.00271</p>	<p>Диск сцепления ведомый 1878000205</p>	<p>Применение: Камаз Евро-2, (КПП-ZF) МАЗ-430, МАЗ (аналог SACHS) Диаметр накладок наружный: 430мм Диаметр накладок внутренний: 240мм Высота поступице: 65мм Шлицевое отверстие: 10зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00271 Аналог: 1878000205 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00273</p>	<p>Диск сцепления ведомый 70-1601130</p>	<p>Применение: МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-90 Диаметр накладок наружный: 340мм Диаметр накладок внутренний: 195мм Высота поступице: 33мм Шлицевое отверстие: 12зубьев</p> <p>Артикул: БАК.00273 Аналог: 70-1601130 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00290</p>	<p>Диск сцепления нажимной 130- 1601090</p>	<p>Применение: ЗИЛ 130, 131, ЗИЛ 5301ЛАПКОВАЯ Диаметр накладок наружный: 335мм</p> <p>Артикул: БАК.00290 Аналог: 130-1601090 Гарантия: 6месяцев</p>



БАК.00291

Диск сцепления
нажимной 130-
1601090-1

Применение: ЗИЛ 130, 131, ЗИЛ 5301ЛЕПЕСТКОВАЯ
Диаметр накладок наружный: 340мм

Артикул: БАК.00291
Аналог: 130-1601090-1
Гарантия: 6месяцев



БАК.00292

Диск сцепления
нажимной 85-1601090

Применение: МТЗ
Диаметр накладок наружный: 340мм

Артикул: БАК.00292
Аналог:85-1601090
Гарантия: 6месяцев






БАК.00064



Зеркало V2 185*185
БелАК

Высота: 185мм
Ширина: 185мм
Крепление: под дугу

Артикул: БАК.00064
Гарантия: 6месяцев

	БАК.00069	Зеркало V2 с подогревом 185*185 БелАК	Высота: 185мм Ширина: 185мм Крепление: под дугу Подогрев: есть, 12/24V Артикул: БАК.00069 Гарантия: 6месяцев
	БАК.00063	Зеркало V3 210*180 БелАК	Высота: 210мм Ширина: 180мм Крепление: шарнирное, под дугу Артикул: БАК.00063 Гарантия: 6месяцев
	БАК.00068	Зеркало V3 с подогревом 210*180 БелАК	Высота: 210мм Ширина: 180мм Подогрев: есть, 12/24V Крепление: шарнирное под дугу Артикул: БАК.00068 Гарантия: 6месяцев

	БАК.00062	Зеркало V4 300*180 БелАК	Высота: 300мм Ширина: 180мм Крепление: под дугу Артикул: БАК.00062 Гарантия: 6месяцев
	БАК.00067	Зеркало V4 с подогревом 300*180 БелАК	Высота: 300мм Ширина: 180мм Крепление: шарнирное под дугу Подогрев: есть, 12/24V Артикул: БАК.00067 Гарантия: 6месяцев
	БАК.00061	Зеркало V6 360*180 БелАК	Высота: 360мм Ширина: 180мм Крепление: под дугу Артикул: БАК.00061 Гарантия: 6месяцев

	<p>БАК.00066</p>	<p>Зеркало V6 с подогревом 360*180 БелАК</p>	<p>Высота: 360мм Ширина: 180мм Крепление: под дугу Подогрев: есть, 12/24V</p> <p>Артикул: БАК.00066 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00060</p>	<p>Зеркало V8 425*190 БелАК</p>	<p>Высота: 425мм Ширина: 190мм Крепление: под дугу</p> <p>Артикул: БАК.00060 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00065</p>	<p>Зеркало V8 с подогревом 425*190 БелАК</p>	<p>Высота: 425мм Ширина: 190мм Крепление: под дугу Подогрев: есть, 12/24V</p> <p>Артикул: БАК.00065 Гарантия: 6месяцев</p>



БАК.76016

Камера тормозная
БелАК тип 16 ЗИЛ,
МАЗ, ПАЗ, ЛАЗ,
прицепы

Тип: мембранная
Ход штока: 57мм
Применяемость: ЗИЛ, МАЗ, ПАЗ, ЛАЗ, Прицепы.

Артикул: БАК.76016
Гарантия: 6месяцев



БАК.76020

Камера тормозная
БелАК тип 20 ЗИЛ,
КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ

Тип: мембранная
Ход штока: 57мм
Применяемость: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ.

Артикул: БАК.76020
Гарантия: 6месяцев



БАК.76024

Камера тормозная
БелАК тип 24 ЗИЛ,
КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ

Тип: мембранная
Ход штока: 57мм
Применяемость: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ.

Артикул: БАК.76024
Гарантия: 6месяцев

	<p>БАК.76124</p>	<p>Камера тормозная БелАК тип 24 с длинным штоком</p>	<p>Тип: 24, мембранная Ход штока: 57 мм Длина штока min: не менее 175 мм Применяемость: прицепы, полуприцепы</p> <p>Артикул: БАК.76124 Аналог: 100-3519210-22 Гарантия: 6 мес.</p>
	<p>БАК.76030</p>	<p>Камера тормозная БелАК тип 30 МАЗ, КРАЗ, Прицепы, Полуприцепы</p>	<p>Тип: мембранная Ход штока: 64мм Применяемость: МАЗ, КРАЗ, прицепы, полуприцепы</p> <p>Артикул: БАК.76030 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.76130</p>	<p>Камера тормозная БелАК тип 30 с длинным штоком</p>	<p>Тип: 30, мембранная Ход шток: 64мм Длина штока min: не менее 175мм. Применяемость: прицепы, полуприцепы.</p> <p>Артикул: БАК.76130 Аналог: 100-3519310-21 Гарантия: 6мес.</p>

	<p>БАК.03071</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 20/20 «БелАК» с пыльником</p>	<p>Тип энергоаккумулятора: пружинный Ход мембраны: 57мм Ход пружины: 67мм Применяемость: КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ Уплотнитель штока: пыльник</p> <p>Артикул: БАК.03071 Аналог: 100-3519100-10 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.00076</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором Тип 20/20 БелАК со втулкой</p>	<p>Масса, кг: 7,48 Температурный интервал, &deg;C: &minus;45...+80 Болты крепления: М8-6gx35 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0) Ход толкателямм: 67 Усилие натолкателе при ходе 20мм, даН: 650 Тип энергоаккумулятора: пружинный Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ. Уплотнитель штока: втулка</p> <p>Артикул: БАК.00076 Аналог: 100-3519100 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.03072</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором тип 24/24 «БелАК» с пыльником</p>	<p>Тип энергоаккумулятора: пружинный Ход мембраны: 57мм Ход пружины: 67мм Применяемость: ЗИЛ, КАМАЗ, КРАЗ, МАЗ Уплотнитель штока: пыльник</p> <p>Артикул: БАК.03072 Аналог: 100-3519200 Гарантия: 6месяцев</p>

	<p>БАК.00077</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором Тип 24/24 БелАК со втулкой</p>	<p>Масса, кг: 9 Температурный интервал, °C: &minus;45...+80 Болты крепления: М161,5 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0) Ход толкателямм: 67 Угол установки хомута, °deg: 85-95 Усилие натолкателе при ходе 20мм, даН: 750 Тип энергоаккумулятора: пружинный Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, ЗИЛ. Уплотнитель штока: втулка</p> <p>Артикул: БАК.00077 Аналог: 100-3519200 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.03077</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором Тип 30/24 БелАК со втулкой</p>	<p>Масса, кг: 9 Температурный интервал: °C: -45...+80 Болты крепления: М16х1,5 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0) Ход штока мм: 64 Тип энергоаккумулятора: пружинный Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, НЕФАЗ, ЛАЗ, КЗКТ, МЗКТ, ЗИУ. Уплотнитель штока: втулка</p> <p>Артикул: БАК.03077 Аналоги: 100-3519500-30, P100-3519500-30, 25.3519301-60, WABCO 9254920010, 960-3519300 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.03078</p>	<p>Камера тормозная с энергоаккумулятором Тип 30/30 БелАК со втулкой</p>	<p>Масса, кг: 9Температурный интервал: &deg;C: &minus;45...+80 Болты крепления: М161,5 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0) Ход штокамм: 64 Угол установки хомута: * Тип энергоаккумулятора: пружинный Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, КЗКТ, МЗКТ. Уплотнитель штока: втулка</p> <p>Артикул: БАК.03078 Аналоги: 100-3519300, 30.3519300-10 Гарантия: 6месяцев</p>



БАК.10312

Картридж осушителя
воздуха БелАК

Максимальное давление: 13 бар/1,3 МПа
Тип резьбы: М 39х1,5

Артикул: БАК.10312
Аналог: 432 410 222 7
Гарантия: 6 месяцев



БАК.10450

Клапан защитный
четырёхконтурный
«БелАК»

Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ.
Рабочее давление: 0,85 МПа
Присоединительные резьбы: М22Х1,5–Н6, М16Х1,5–Н6
Температурный интервал: от -45 до +80

Аналог: 100-3515300
Гарантия: 6 месяцев



БАК.10455

Клапан управления
тормозами прицепа
«БелАК»

Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЗИЛ.
Рабочее давление: 0,8 МПа
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал: от -45 до +60

Аналог: 100-3522010
Гарантия: 6 месяцев

	<p>БАК.10454</p>	<p>Клапан ускорительный «БелАК»</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ. Рабочее давление: 0,8 МПа Присоединительные резьбы: М22Х1,5 Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 15 мм: 1,8 мм² Температурный интервал: от -45 до +80</p> <p>Артикул: БАК.10454 Аналог: 100-3518010 (11.3518010) Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.13520</p>	<p>Кран пневматический аварийного растормаживания</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ. Рабочее давление: 0,8 МПа Диаметр сечения внутренний: 4+0,12 мм Ход толкателя: мм: 5,4-0,3+1,2 мм Присоединительная резьба: М 26×1,5-6g Температурный интервал: от -45 до +80</p> <p>Аналог: 100-3537110 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.13511</p>	<p>Кран тормозной ГТК нового образца без педали</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ. Рабочее давление: 0,8 МПа Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 12 мм.: 113 мм² Ход рычага до полного открытия: мм: 8,4–10,8 Ход толкателя: мм: 12,5–15,7 Присоединительная резьба: М22×1,5-6Н Температурный интервал: от -45 до +80 Комплектация: без педали</p> <p>Артикул: БАК.13511 Аналог: 100-3514108 Гарантия: 6 месяцев</p>

	<p>БАК.13514</p>	<p>Кран тормозной ГТК нового образца с педалью в сборе</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ. Рабочее давление: 0,8 МПа Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 12 мм.: 113 мм² Ход рычага до полного открытия: мм: 8,4–10,8 Ход толкателя: мм: 12,5–15,7 Присоединительная резьба: М22×1,5-6Н Температурный интервал: от -45 до +80 Комплектация: с педалью</p> <p>Аналог: 5320-3514108 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.13508</p>	<p>Кран тормозной двухсекционный с рычагом БелАК</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, Урал, ЛиАЗ, ЗИЛ. Рабочее давление: 0,8 МПа Максимальное проходное сечение, соответствующее внутреннему диаметру 12 мм.: 113 мм² Ход рычага до полного открытия: 21...27 мм. Ход толкателя: мм: 8,4...10,8 мм. Присоединительная резьба: М22х1,5 Температурный интервал: от -45 до +80</p> <p>Артикул: БАК.13508 Аналог: 100-3514008 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.00072</p>	<p>Насос ГУР 130-3407199 ЗИЛ без бачка БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 15,77 мл/об Максимальное давление: 7±0,5 МПа Интервал частоты вращения входного вала, мин⁻¹: 600-4800 об/мин Интенсивность подачи: 20 л/мин Диаметр отверстия для подачи жидкости: 18 мм. Масса изделия: 5,4 кг. Направление вращения: Правое</p> <p>Артикул: БАК.00072 Аналог: 130-3407199 Гарантия: 12 месяцев</p>

	<p>БАК.00070</p>	<p>Насос ГУР 4310-3407200-01 КАМАЗ БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 15 мл/об. Максимальное давление: 12,5±0,5 Мпа. Максимальная скорость вращения: 500-4800 об/мин. Интенсивность подачи: 20 л/мин. Направление вращения: Левое. Применяемость: КАМАЗ</p> <p>Артикул: БАК.00070 Аналог: 4310-3407200-01 Гарантия: 12 месяцев.</p>
	<p>БАК.01071</p>	<p>Насос ГУР Cummins 7685 955 138 БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 21 мл/об Максимальное давление: 16 МПа Максимальная скорость вращения: 500-3500 об/мин Интенсивность подачи: 16 л/мин Диаметр отверстия для подачи жидкости: М 16х1,5 Диаметр выпускного отверстия: М 18х1,5 Направление вращения: Левое</p> <p>Артикул: Артикул: БАК.01071 Аналог: 7685 955 138 Гарантия: 12 месяцев</p>
	<p>БАК.01368</p>	<p>Насос ГУР ГАЗ 7 691 955 368 БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 8,5 см³/об. Максимальное давление: 12±0,5 МПа Максимальная скорость вращения: 7000 об/мин Направление вращения: Правое Применяемость: ГАЗ "Газель Бизнес" с двс УМЗ 4216 Евро 3, Евро 4</p> <p>Артикул: БАК.01368 Аналог: 7 691 955 368 Гарантия: 12 месяцев.</p>

	<p>БАК.01418 Насос ГУР ГАЗ 7 692 955 418 БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 9,6 см³/об Максимальное давление: 12±0,5 МПа Максимальная скорость вращения: 7000 об/мин Направление вращения: Правое Применяемость: ГАЗ "Газель Бизнес" с двс Cummins 2.8 ISF</p> <p>Артикул: БАК.01418 Аналог: 7 692 955 418 Гарантия: 12 месяцев.</p>
	<p>БАК.00073 Насос ГУР ЗИЛ с бачком 130-3407200А БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 15,77 см³/об. Максимальное давление: 7±0,5 МПа Максимальная скорость вращения: 4800 об/мин. Интенсивность подачи: 15Л/мин Направление вращения: Правое</p> <p>Артикул: БАК.00073</p> <p>Аналог: 130-3407200А</p> <p>Гарантия: 12 месяцев.</p>
	<p>БАК.00071 Насос ГУР КРАЗ, Урал 256В-3407199-01БелАК</p>	<p>Номинальная объемная подача: 15 мл/об. Максимальное давление: 8±0,5 МПа. Максимальная скорость вращения: 4800 об/мин. Интенсивность подачи: 15 л/мин. Направление вращения: Правое. Применяемость: КРАЗ, УРАЛ, автобусы ЛИАЗ, троллейбусы ЗИУ</p> <p>Артикул: БАК.00071 Аналог: 256В-3407199-01 Гарантия: 12 месяцев.</p>

	<p>БАК.00010</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный «БелАК» D18, 24V</p>	<p>Диаметр патрубков: 18мм Напряжение: 24V Производительность: 1200л/ч</p> <p>Аналог: 321.3780 Артикул: БАК.00010 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.00011</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный 32.3780 12V D16</p>	<p>Напряжение: 12V Диаметр патрубков: 16мм</p> <p>Аналог: 32.3780 Артикул: БАК.00011 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.00012</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный 32.3780-01 12V D18</p>	<p>Напряжение: 12V Диаметр патрубков: 18мм Производительность: 1200л/ч</p> <p>Аналог: 32.3780-01 Артикул: БАК.00012 Гарантия: 6 месяцев</p>

	<p>БАК.32117</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный 75.3780 12V D16 БелАК</p>	<p>Напряжение: 12 V Диаметр патрубков: 16 мм</p> <p>Артикул: БАК.32117 Аналог: 75.3780 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.32118</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный 75.3780 12V D18</p>	<p>Напряжение питания.....12 В Диаметр патрубков.....18 мм Применяемость.....ГАЗ, ПАЗ, Вахтовые автобусы</p> <p>Артикул: БАК.32118 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.32119</p>	<p>Насос отопителя циркуляционный 75.3780 24V D16 БелАК</p>	<p>Напряжение: 24V Диаметр патрубков: 16мм</p> <p>Артикул: БАК.32119 Аналог: 75.3780 Гарантия: 6 месяцев</p>

БАК.32115

Насос
циркуляционный
75.3780 24V D18
БелАК

Напряжение: 24V
Диаметр патрубков: 18мм

Артикул: БАК.32115
Аналог: 75.3780
Гарантия: 6месяцев



БАК.10400

Осушитель воздуха с
подогревом и
картриджем БелАК

Подогреватель: питанием 24V
Воздушный входной канал: M221,5

Артикул: БАК.10400
Аналог: 4324100000



БАК.53010

ПГУ для ЗИЛ 530100-
1609510 БелАК

Применяемость: ЗИЛ-5301 и мод.
Комплектация: со штоком.
Длина штока до центра монтажных отверстий: 100±10 мм.

Артикул: БАК.53010
Аналог: 530100-1609510
Гарантия: 6 мес.





БАК.05320

ПГУ для КамАЗ 5320-1609510 БелАК

Применяемость: КАМАЗ с коробками передач КПП-14, КПП-15, КПП-142, КПП-152
Комплектация: без штока.

Артикул: БАК.05320
Аналог: 5320-1609510
Гарантия: 6 мес.

БАК.05211

Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВАЗ-2111 Задний

Высота, м: 0,05
Длина, м: 0,4
Ширина, м: 0,04

Артикул: БАК.05211
Аналог: 63.5205
Гарантия: 6 месяцев


БАК.05204

Поводок стеклоочистителя (рычаг) «БелАК» ВАЗ-2112 Задний


Ширина, м: 0,05
Высота, м: 0,03
Длина, м: 0,5

Артикул: БАК.05204
Аналог: 64.5205
Гарантия: 6 месяцев




	<p>БАК.05205</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) 60.5205 ГАЗ- 3302 ГАЗЕЛЬ</p>	<p>Поводок (рычаг) стеклоочистителя.</p>
	<p>БАК.05207</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВАЗ 2108-21099</p>	<p>Применяемость: ВАЗ 2108, ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 Артикул: БАК.05207 Аналог: 2108-5205066</p>
	<p>БАК.05209</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВАЗ 2110 Левый</p>	<p>Длина, мм: 485 Высота, мм: 90 Артикул: БАК.05209 Аналог: 49.5205-800-10 Гарантия: 6месяцев</p>

	<p>БАК.05208</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВА3 2110 Правый</p>	<p>Длина, мм: 485 Высота, мм: 90 Артикул: БАК.05208 Аналог: 49.5205-840-10 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.05210</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВА3- 1118 правый</p>	<p>Ширина, м: 0,06 Высота, м: 0, 06 Длина, м: 0, 67 Применяемость: ВА3-1118 Артикул: БАК.05210 Аналог: 1118-5205066</p>
	<p>БАК.05203</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВА3- 2113-15</p>	<p>Ширина, м: 0,03 Высота, м: 0,04 Длина, м: 0,41 Применяемость: ВА3-2113-15,ИЖ-2126,2717 Артикул: БАК.05203 Аналог: 2115-5205065-01</p>

	<p>БАК.05202</p>	<p>Поводок стеклоочистителя (рычаг) БелАК ВА3- 21213 Задний</p>	<p>Ширина, мм: 113 Длина, мм: 57 Высота, мм: 46 Применяемость: ВА3-21213 Артикул: БАК.05202 Аналог: 21213-6313150 Гарантия: 6месяцев</p>
	<p>БАК.10350</p>	<p>Регулятор давления воздуха (РДВ) 100- 3512010 БелАК</p>	<p>Давление включения: 0,65МПа. Давление выключения: 0,8МПа. Давление срабатывания предохранительного клапана: 1,0-1,35 МПа. Вывод для накачивания шин: М16×1,5 Применяемость: ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, БЕЛАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ Артикул: БАК.10350 Аналог: 100-3512010 Гарантия: 6мес.</p>
	<p>БАК.13005</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 1117-5205015 ВА3 КАЛИНА, ГРАНТА</p>	<p>Применяемость: Лада Калина, Лада Гранта Артикул: БАК.13005 Гарантия: 6месяцев Аналог: 1117-5205015</p>

	<p>БАК.13011</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 13.5205500 MAZ</p>	<p>Применяемость: MAZ Артикул: БАК.13011 Гарантия: 6месяцев Аналог: 13.5205500</p>
	<p>БАК.13001</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 2103-5205010 VAZ 2103-2107</p>	<p>Применяемость: VAZ 2103-2107 Артикул: БАК.13001 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2103-5205010</p>
	<p>БАК.13002</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 2108-5205010 VAZ 2108-21099, ваз 2113- 2115</p>	<p>Применяемость: VAZ 2108-21099, VAZ 2113-2115 Артикул: БАК.13002 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2108-5205010</p>

	<p>БАК.13003</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 2110-5205010 ВАЗ- 2110-2112</p>	<p>Применяемость: ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 Артикул: БАК.13003 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2110-5205010</p>
	<p>БАК.13012</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 2121-5205010 ВАЗ 2121, -2123 (Нива)</p>	<p>Применяемость: ВАЗ 2121, &minus;2123 (Нива) Артикул: БАК.13012 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2121-5205010</p>
	<p>БАК.13004</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 2170-5205015 ВАЗ ПРИОРА</p>	<p>Применяемость: ВАЗ-2170, Лада Приора Артикул: БАК.13004 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2170-5205015</p>

	<p>БАК.13009</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 271.5205500 КАМАЗ (2-х щеточный)</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ 5320 (2-х щеточный) Артикул: БАК.13009 Гарантия: 6месяцев Аналог: 271.5205500 ОПИСАНИЕ ТОВАРА</p>
	<p>БАК.13010</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 272.5205500 КАМАЗ (3- щеточный)</p>	<p>Применяемость: КАМАЗ Евро Артикул: БАК.13010 Гарантия: 6месяцев Аналог: 272.5205500</p>
	<p>БАК.13006</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 60.5205100-20 ГАЗЕЛЬ-БИЗНЕС</p>	<p>Применяемость: Газель-Бизнес Артикул: БАК.13006 Гарантия: 6месяцев Аналог: 60.5205100-20</p>

	<p>БАК.13643</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 6430-5205500-010 МАЗ 6430, -5440</p>	<p>Применяемость: МАЗ 6430, -5440 Артикул: БАК.13643 Гарантия: 6 месяцев. Аналог: 6430-5205500-010</p>
	<p>БАК.13008</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 72.5205400 УАЗ-3151, -469</p>	<p>Применяемость: УАЗ-3151, УАЗ-469 Артикул: БАК.13008 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 72.5205400</p>
	<p>БАК.13007</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя 82.5205400 УАЗ- 3741,-452</p>	<p>Применяемость: УАЗ-3741, УАЗ-452 (Буханка) Артикул: БАК.13007 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 82.5205400</p>

	<p>БАК.00013</p>	<p>Трапеция стеклоочистителя Газ 3302 ГАЗЕЛЬ,СОБОЛЬ</p>	<p>Применяемость: ГАЗ 3302ГАЗЕЛЬ,СОБОЛЬ Артикул: БАК.00013 Гарантия: 6месяцев Аналог: 3302-5205400</p>
	<p>БАК.52050</p>	<p>Щетка стеклоочистителя 2105-5205070 ВАЗ 2105-2107</p>	<p>Щетки стеклоочистителя.</p>
	<p>БАК.52059</p>	<p>Щетка стеклоочистителя 3110-5205900 GAZ31029, GAZ3102, GAZ3110</p>	<p>Щетки стеклоочистителя для автомобилей ГАЗ 31029, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110</p>

	<p>БАК.52058</p>	<p>Щетка стеклоочистителя 68- 5205800 КАМАЗ КрАЗ</p>	<p>Щетки стеклоочистителя для автомобилей КАМАЗ КрАЗ 430мм</p>
	<p>БАК.52060</p>	<p>Щетка стеклоочистителя КАМАЗ</p>	<p>Щетки стеклоочистителя.</p>
	<p>БАК.21100</p>	<p>Электродвигатель омывателя 2110- 5208009 12V, 10Вт, белый БелАвтоКомплект</p>	<p>Мощность: 10Вт Напряжение: 12V Применяемость: ВАЗ 2108-2110, &minus;2123 Цвет: белый Артикул: БАК.21100 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2110-5208009</p>



БАК.00268 Электродвигатель омывателя в сборе 1112.5208100 БелАвоКомплект КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ
Мощность: 10 Вт.
Напряжение: 24 V
Комплектация: в сборе
Масса изделия: 0,22 кг
Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ
Артикул: БАК.00268
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 1112.5208100



БАК.01102 Электродвигатель омывателя в сборе 1102.5208100 12V 10Вт БелАвоКомплект
Напряжение питания: 12В
Потребляемая мощность: 10Вт
Применяемость: ВАЗ 2104-2107; ГАЗ 24; ГАЗ 3102; АЗЛК; ЗАЗ; УАЗ
Комплектация: всборе
Артикул: БАК.01102
Гарантия: 6месяцев
Аналог: 1102.5208100



БАК.11852 Электродвигатель омывателя стёкол 1124-5208100 24V 10Вт белый БелАК
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 10 Вт
Давление: 2 Атм
Цвет: белый
Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ
Артикул:БАК.11852
Гарантия:6 месяцев
Аналог: 1124-5208100



БАК.21109

Электродвигатель омывателя стёкол 2110-5208009 12V, 10Вт, чёрный БелАвтоКомплект

Напряжение питания: 12 В
Потребляемая мощность: 10 Вт
Давление: 2,5 Атм
Цвет: черный
Применяемость: ВАЗ 2108-2110, 2123
Артикул: БАК.21109
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 2110-5208009



БАК.11811

Электродвигатель отопителя 1118-8118020-01 12V, 90Вт, ВАЗ, УАЗ БелАК

Напряжение питания: 12 В
Потребляемая мощность: 90 Вт
Комплектация: с крыльчаткой, без провода
Применяемость: ВАЗ 2123 и КАЛИНА, УАЗ Патриот, Chevrolet NIVA
Артикул: БАК.11811
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 1118-8118020-01



БАК.00001

Электродвигатель отопителя 45.3730-10 12V 90Вт ГАЗЕЛЬ БелАК

Напряжение питания: 12 В
Потребляемая мощность: 90 Вт
Комплектность: с крыльчаткой
Применяемость: ГАЗ "ГАЗЕЛЬ"
Артикул: БАК.00001
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 45.3730-10

	<p>БАК.11812</p>	<p>Электродвигатель отопителя 12V 60 Вт ГАЗ, ЗИЛ</p>	<p>Напряжение: 12 V Мощность: 60 Вт Применяемость: ГАЗ, ПАЗ Артикул: БАК.11812 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 197.3730 (3302-3730000)</p>
	<p>БАК.00006</p>	<p>Электродвигатель отопителя 19.3730 12V 40Вт ГАЗ, ПАЗ БелАК</p>	<p>Мощность: 40Вт Напряжение: 12V Комплектность: без крыльчатки Применяемость: ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ Артикул: БАК.00006 Гарантия: 6месяцев Аналог: 19.3730</p>
	<p>БАК.02108</p>	<p>Электродвигатель отопителя 2108-8101091 12V в сборе БелАК</p>	<p>Напряжение: 12V Номинальная мощность: 90Вт Скорость вращения: 4100об/мин Сила тока: 14А Масса изделия: 1,2кг Крыльчатка: есть Кожух: есть Применяемость: ВАЗ 1208-09; ИЖ2126 Артикул: БАК.02108 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2108-8101091</p>

	<p>БАК.11848</p>	<p>Электродвигатель отопителя 24 В БелАК ГАЗ, ПАЗ (с крыльчатками)</p>	<p>Напряжение: 24 V Мощность: 90 Вт Применяемость: ГАЗ, ПАЗ Артикул: БАК.11848 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 681.3780</p>
	<p>БАК.45371</p>	<p>Электродвигатель отопителя 45.3730 12V ВАЗ, ИЖ</p>	<p>Напряжение питания: 24 В Потребляемая мощность: 90 Вт Комплектность: с крыльчаткой Применяемость: ВАЗ-2108, -2109, ИЖ-2126 Артикул: БАК.45371 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 45.3730</p>
	<p>БАК.00007</p>	<p>Электродвигатель отопителя 511.3730 12V ГАЗель с/о</p>	<p>Напряжение питания: 12 В Потребляемая мощность: 90 Вт Применяемость: ГАЗель, Соболь Артикул: БАК.00007 Гарантия: 6 месяцев Аналог: 511.3730</p>



БАК.11821 Электродвигатель отопителя БелАК ВА3 2110-2112 (с крыльчаткой)
Напряжение: 12V
Мощность: 90Вт
Применяемость: ВА3 2110-2112
Артикул: БАК.11821
Гарантия: 6месяцев
Аналог: 361.3730



БАК.11847 Электродвигатель отопителя БелАК ГАЗ, ПАЗ (с крыльчатками)
Напряжение: 12 V
Мощность: 90 Вт
Применяемость: ГАЗ, ПАЗ
Артикул: БАК.11847
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 361.3730



БАК.42378 Электродвигатель отопителя в сборе 42.3780 24V БелАК
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 90 Вт
Применяемость: автобусы МАЗ и аналогичные ТС других производителей
Аналог: 42.3780
Комплектация: в сборе
Артикул: БАК.42378
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 42.3780

	<p>БАК.00008</p>	<p>Электродвигатель отопителя ДП60 24V КАМАЗ</p>	<p>Напряжение питания: 24 В Потребляемая мощность: 40 Вт Применяемость: КАМАЗ Артикул: БАК.00008 Гарантия: 6 месяцев Аналог: ДП60</p>
	<p>БАК.00005</p>	<p>Электродвигатель отопителя МЭ226 24V УРАЛ</p>	<p>Напряжение питания: 24 В Потребляемая мощность: 40 Вт Применяемость: УРАЛ Аналог: МЭ226 Артикул: БАК.00005 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.00003</p>	<p>Электродвигатель отопителя МЭ236 12V ГАЗ, УАЗ</p>	<p>Напряжение питания: 12 В Потребляемая мощность: 25 Вт Применяемость: ГАЗ, УАЗ Артикул: БАК.00003 Гарантия: 6 месяцев Аналог: МЭ236</p>



БАК.00004 Электродвигатель
отопителя МЭ237 24V
КАМАЗ, МАЗ
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 25 Вт
Применяемость: КАМАЗ, МАЗ
Артикул: БАК.00004
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: МЭ23



БАК.00002 Электродвигатель
отопителя МЭ250 24V
КАМАЗ, КРАЗ
Мощность: 40Вт
Напряжение: 24V
Применяемость: КАМАЗ, КРАЗ, ЛАЗ, К-701
Комплектность: без крыльчатки.
Артикул: БАК.00002
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: МЭ250



БАК.13532 Электродвигатель
стеклоочистителя
13.5305100-02 24V,
50 Вт. МАЗ, КАМАЗ,
БЕЛАЗ
БелАвтоКомплект
Напряжение питания: 24 В
Потребляемая мощность: 50 Вт
Применяемость: КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ
Комплектация: с редуктором
Артикул: БАК.13532
Гарантия: 6 месяцев
Аналог: 13.5305100-02

	<p>БАК.00009</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя 16.3730 24V КАМАЗ, МАЗ</p>	<p>Напряжение питания: 24 В Потребляемая мощность: 20 Вт Применяемость: КАМАЗ, МАЗ Комплектация: с редуктором Аналог: 16.3730 Артикул: БАК.00009 Гарантия: 6 месяцев</p>
	<p>БАК.00171</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя 171.3730 12V 10Вт БелАвтоКомплект</p>	<p>Мощность: 10Вт Напряжение: 12V Редуктор: да Применяемость: ВАЗ 2108-09,-2115; АЗЛК 2141; ИЖ-2126; ГАЗ 2410,-3102,-31029,-3110, 3302; УАЗ 3160,-3163 Артикул: БАК.00171 Гарантия: 6месяцев Аналог: 171.3730</p>
	<p>БАК.00841</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя 272.5205.100 с редуктором БелАК</p>	<p>Мощность: 50Вт Напряжение: 12V Применяемость: КАМАЗ (Евро) Гарантия: 6месяцев Артикул: БАК.00841 Аналог: 272.5205.100</p>

	<p>БАК.25504</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя 3163-5205100 с редуктором «БелАК»</p>	<p>Мощность: 50Вт Напряжение: 12V Применяемость: УАЗ-3163 Патриот Гарантия: 6месяцев Артикул: БАК.25504 Аналог: 3163-5205100</p>
	<p>БАК.11837</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя 842.3730-10 с редуктором «БелАК»</p>	<p>Мощность: 20Вт Напряжение: 12V Применяемость: ВАЗ-2110,-1118,-2170,-2123 Артикул: БАК.11837 Гарантия: 6месяцев Аналог: 842.3730-10</p>
	<p>БАК.00842</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя ВАЗ 842.3730 12V 20Вт БелАК</p>	<p>Мощность: 20Вт Напряжение: 12V Применяемость: ВАЗ-2110,-2123 Редуктор: есть Артикул: БАК.00842 Гарантия: 6месяцев Аналог: 842.3730</p>

	<p>БАК.00241</p>	<p>Электродвигатель стеклоочистителя ВАЗ МЭ241 12V 6Вт БелАвтоКомплект</p>	<p>Напряжение: 12V Мощность: 6Вт Применяемость: ВАЗ 2101-2107,-2121(Нива),-1111(ОКА) Редуктор: да Артикул: БАК.00241 Гарантия: 6месяцев Аналог: МЭ241</p>
	<p>БАК.11818</p>	<p>Электродвигатель стеклоподъёмника 12V 8 Вт БелАК ВАЗ 2108-2112, Лада Самара, Лада Приора (с редуктором, передний левый, задний правый)</p>	<p>Напряжение: 12V Мощность: 8Вт Применяемость: ВАЗ 2108-2112, Лада «Самара», Лада «Приора» Комплектация: средуктором, передний левый, задний правый Артикул: БАК.11818 Гарантия: 6месяцев Аналог: 20.3780 (2110-3730611)</p>
	<p>БАК.11819</p>	<p>Электродвигатель стеклоподъёмника 12V 8 Вт БелАК ВАЗ 2108-2112, Лада Самара, Лада Приора (с редуктором, передний правый, задний левый)</p>	<p>Напряжение: 12V Мощность: 8Вт Применяемость: ВАЗ 2108-2112, Лада Самара, Лада Приора Комплектация: средуктором, передний правый, задний левый Артикул: БАК.11819 Гарантия: 6месяцев Аналог: 20.3780-01 (2110-3730610)</p>

	<p>БАК.11815 Электродвигатель стеклоподъемника БелАК 2110-3730610 для ВАЗ 2110-2112 (с редуктором, правый)</p>	<p>Напряжение: 12V Мощность: 30Вт Применяемость: ВАЗ 2110-2112 Комплектация: средуктором, правый Артикул: БАК.11815 Гарантия: 6месяцев Аналог: 2110-3730610</p>
	<p>БАК.11816 Электродвигатель стеклоподъемника БелАК ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123 (с редуктором, левый)</p>	<p>Применяемость: ВАЗ 117-1119, ВАЗ-2123 Комплектация: средуктором, левый Напряжение: 12V Мощность: 30Вт Артикул: БАК.11816 Гарантия: 6месяцев Аналог: 1118-6104009</p>
	<p>БАК.11817 Электродвигатель стеклоподъемника БелАК ВАЗ 117-1119 ВАЗ-2123 (с редуктором, правый)</p>	<p>Напряжение: 12V Мощность: 30Вт Применяемость: ВАЗ 117-1119, ВАЗ-2123 Комплектация: средуктором, правый Артикул: БАК.11817 Гарантия: 6месяцев</p>



БАК.11814 Электродвигатель
стеклоподъёмника
БелАК ВА3 2110-2112
(с редуктором, левый)

Напряжение: 12V
Мощность: 30Вт
Применяемость: ВА3 2110-2112
Комплектация: средуктором, левый
Артикул: БАК.11814
Гарантия: 6месяцев
Аналог: 2110-3730611



БАК.11845 Электродвигатель
электроклапана
БелАК ГАЗ-3110, -
3111 Волга с
двигателем ЗМЗ-406,
-3302, -2217 Соболя с
двигателем ЗМЗ-406

Напряжение: 12V
Мощность: 230Вт
Применяемость: ГАЗ-3110, −3111 Волга сдвигателем ЗМЗ-406, −3302, −2217 Соболя сдвигателем ЗМЗ-406
Комплектация: средуктором, передний правый, задний левый
Артикул: БАК.11845
Гарантия: 6месяцев
Аналог: 38.3780



БАК.25505 Электродвигатель
электроотопителя
МЭ255-04
с крыльчаткой
БелАвтоКомплект

Мощность: 20Вт
Номинальное напряжение: 12V
Комплектность: скрыльчаткой, 5лопастей пластик
Применяемость: автомобили марки ВА3
Артикул: БАК.25505
Гарантия: 6месяцев
Аналог: МЭ255-04