

Фитинги и пресс-маслёнки

Фитинги соединительные

Фитинги соединительные автомобильные производства «БелАвтоКомплект» предназначены для удобного соединения трубопроводов в гидравлических и пневматических системах различных транспортных средств. Автомобильный фитинг применяется при наращивании, разветвлении и объединении гибких и жестких трубопроводов различного назначения, а также для монтажа поворотов труб шлангов и трубок, обеспечивая гарантированную герметичность присоединений.

Пресс-маслёнки

Развитие технологий и промышленного производства привело к появлению большого количества устройств и механизмов с узлами, имеющими трущиеся поверхности. В связи с этим возникла необходимость в специальных приспособлениях, подающих смазку для повышения износостойкости таких агрегатов. К таким изделиям, иногда их называют метизами, относятся маслёнки, тавотницы, а также пресс-маслёнки.

Фото	Артикул	Наименование	Описание
	БАК.00080	Пресс-масленка М10х1 "БелАК"	<p>Масленка М10×1 БелАК</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х1 Угол: 180 Ключ: 10 Артикул: БАК.00080</p> <p>Аналог: 1.2 цб</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Пресс-масленки используются вместе с ручными нагнетателями смазки, в качестве насадки для удобной подачи материала к узлам и деталям механизмов. Изготовлены из прочного металла и покрыты антикоррозийным веществом.</p> <p>При установке пресс-масленки прикладывайте умеренные усилия и закручивайте шестигранный фланец рожковым или накидным ключом.</p>

	<p>БАК.00081</p> <p>Пресс-масленка М10х1х45 "БелАК"</p>	<p>Масленка 10×1х45 БелАК — дополнительная деталь для смазочных шприцев. С помощью пресс-масленки осуществляется точная и удобная подача смазки к узлам и деталям различных механизмов.</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х1 Угол: 45 Ключ: 10 Артикул: БАК.00081</p> <p>Аналог: 2.2.45 ц6</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА При установке пресс-масленки (или тавотницы) обязательно пользуйтесь рожковым или накидным ключом. Усилие прилагайте на шестигранный фланец — это облегчит процесс без риска поломки изделия. Напоминаем, что закручивание и откручивание масленок нужно производить аккуратно и без чрезмерных усилий. Несмотря на то, что изделие изготовлено из высококачественных металлов, тавотницы не являются силовым элементом. Это клапан, предназначенный для подачи смазки.</p>
	<p>БАК.00082</p> <p>Пресс-масленка М10х1х90 "БелАК"</p>	<p>Масленка М10×1х90 «БелАК» — универсальная деталь для быстрой и эффективной смазки деталей и узлов автомобиля и другой техники.</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х 1 Угол: 90 Ключ: 10 Артикул: БАК.00082</p> <p>Аналог: 2.2.90 ц6</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Пресс-масленка резьбовая угловая «БелАК» предназначены для подачи смазки на трущиеся поверхности механизмов или узлов. Масло или густая пластичная смазка подается при помощи рычажного или штокового шприца. Шарик под давлением смазки отжимается к месту смазки. Сжимается пружина, и таким образом смазка пропускается. При завершении заправки пружина прижимает шарик в первоначальное положение, закрывая канал. Так, пресс-масленка одновременно выступает затвором, препятствующим загрязнению смазочного канала.</p>

БАК.00088

Пресс-масленка
М6х1х90 "БелАК"

Масленка М6×1х90 БелАК

Характеристики

Резьба: х1
Угол: 90
Ключ: 9
Артикул: БАК.00088

Аналог: 2.2.90 цб

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Пресс-масленки БелАК изготовлены из металлов повышенной прочности. Коническая резьба на вкручиваемой части применяется для герметизации резьбового соединения, запирает в установочном узле смазочный материал.

При установке пользуйтесь рожковым или накидным ключом. Установку производите аккуратно, не прикладывая чрезмерных усилий.



БАК.00083

Пресс-масленка
М8х1 "БелАК"

Масленка М8х1 БелАК – металлическое изделие, применяемое при смазочных работах деталей и узлов автомобиля.

Характеристики

Резьба: х1
Угол: 180
Ключ: 9
Артикул: БАК.00083

Аналог: 1.2 цб

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Резьбовая прямая масленка БелАК изготовлена из материалов повышенной прочности. Не является силовым элементом! Конструкция представляет собой обратный клапан. При откручивании и закручивании прилагайте усилия на шестигранный фланец.



	<p>БАК.00086 Пресс-масленка М6х1 "БелАК"</p>	<p>Масленка М6×1 БелАК</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х1 Угол: 180 Ключ: 7 Артикул: БАК.00086</p> <p>Аналог: 1.1 цб</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Пресс-масленка М 6 БелАК изготовлена из качественного высокопрочного металла и обработана защитным антикоррозийным покрытием.</p> <p>При заправке через пресс-масленку масло или смазка подается посредством плунжерного или рычажного шприца. Шарик под давлением отжимается к месту смазки, сжимая пружину, и таким образом пропускает смазку. Когда заправка закончена, пружина прижимает шарик в первоначальное положение, закрывая канал. Так, пресс-масленка одновременно выступает затвором, препятствующим загрязнению смазочного канала</p> <p>ВНИМАНИЕ! Производите установку масленок аккуратно, не прикладывая чрезмерных усилий. Это клапан, предназначенный для подачи масла, а не силовой элемент. При установке рекомендуем пользоваться ключом. Усилие прилагайте на шестигранный фланец.</p>
	<p>БАК.00087 Пресс-масленка М6х1х45 "БелАК"</p>	<p>Масленка М6×1х45 БелАК</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х1 Угол: 45 Ключ: 9 Артикул: БАК.00087</p> <p>Аналог: 2.2.45 цб</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Металлическое изделие для подачи смазки к узлам и деталям механизмов авто с помощью рычажного или плунжерного шприца.</p> <p>При установке пользуйтесь рожковым или накидным ключом, прилагая усилия на шестигранный фланец. Не прилагайте чрезмерного усилия, так как масленка — клапан, а не силовой элемент.</p>

	<p>БАК.00084</p> <p>Пресс-масленка М8х1х45 "БелАК"</p>	<p>Масленка М8×1х45 БелАК предназначена для подачи смазки к узлам и механизмам автомобиля, подверженным негативному влиянию силы трения.</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х1 Угол: 45 Ключ: 9 Артикул: БАК.00084</p> <p>Аналог: 2.2.45 ц6</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Резьбовая угловая масленка БелАК изготовлена из металла повышенной прочности, устойчивого к перепадам температур.</p> <p>Принцип работы пресс масленки такой же, как и у обратного клапана. В корпусе располагается стальной шарик, прижимаемый пружиной. Благодаря конструкции, пресс-масленка пропускает смазку только в одну сторону. Под давлением смазка продвигает шарик с пружиной, и оттуда поступает в смазочный канал.</p> <p>Когда заправка подходит к концу, давление на стальной шарик уменьшается, пружина выталкивает его в начальное положение, перекрывая проход и сохраняя канал от частиц грязи и пыли.</p>
	<p>БАК.00085</p> <p>Пресс-масленка М8х1х90 "БелАК"</p>	<p>Масленка М8×1х90 БелАК — деталь для удобной подачи консистентной смазки.</p> <p>Характеристики</p> <p>Резьба: х8 Угол: 90 Ключ: 9 Артикул: БАК.00085</p> <p>Аналог: 2.2.90 ц6</p> <p>Гарантия: 6 месяцев</p> <p>ОПИСАНИЕ ТОВАРА Пресс-масленки известны также как «тавотницы» — второе название солидола, используемого как смазка узлов и деталей механизмов. Изготовлены из металла повышенной прочности.</p> <p>Обращаем ваше внимание, что установку масленок необходимо производить аккуратно, без чрезмерных усилий — они не являются силовыми элементами! При установке обязательно пользуйтесь рожковым или накидным ключом. При завинчивании пресс-масленки прикладывайте усилие на специальный шестигранный фланец. Не рекомендуем завинчивать масленки вручную.</p>

	БАК.90004	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 4 мм (PUC4) "БелАК"
	БАК.90006	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 6 мм (PUC6) "БелАК"
	БАК.90008	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 8 мм (PUC8) "БелАК"
	БАК.90010	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 10 мм (PUC10) "БелАК"
	БАК.90012	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 12 мм (PUC12) "БелАК"

	БАК.90014	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 14 мм (PUC14) "БелАК"
	БАК.90015	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 15 мм (PUC15) "БелАК"
	БАК.90016	Фитинг соединитель пластиковый прямой Ø 16 мм (PUC16) "БелАК"
	БАК.90146	Фитинг соединитель пластиковый переходной 4-6 мм (PG4-6) "БелАК"
	БАК.90168	Фитинг соединитель пластиковый переходной 6-8 мм (PG6-8) "БелАК"

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко



БАК.90181 Фитинг соединитель пластиковый переходной 8-10 мм (PG8-10) "БелАК"



БАК.90102 Фитинг соединитель пластиковый переходной 10-12 мм (PG10-12) "БелАК"



БАК.90304 Фитинг соединитель пластиковый тройник 4 мм (PUT4) "БелАК"



БАК.90306 Фитинг соединитель пластиковый тройник 6 мм (PUT6) "БелАК"



БАК.90308 Фитинг соединитель пластиковый тройник 8 мм (PUT8) "БелАК"

	<p>БАК.90310</p>	<p>Фитинг соединитель пластиковый тройник 10 мм (PUT10) "БелАК"</p>
	<p>БАК.90312</p>	<p>Фитинг соединитель пластиковый тройник 12 мм (PUT12) "БелАК"</p>
	<p>БАК.90314</p>	<p>Фитинг соединитель пластиковый тройник 14 мм (PUT14) "БелАК"</p>
	<p>БАК.90315</p>	<p>Фитинг соединитель пластиковый тройник 15 мм (PUT15) "БелАК"</p>
	<p>БАК.90316</p>	<p>Фитинг соединитель пластиковый тройник 16 мм (PUT16) "БелАК"</p>



БАК.90204 Фитинг соединитель пластиковый угловой 4 мм (PUL4) "БелАК"



БАК.90206 Фитинг соединитель пластиковый угловой 6 мм (PUL6) "БелАК"



БАК.90208 Фитинг соединитель пластиковый угловой 8 мм (PUL8) "БелАК"



БАК.90210 Фитинг соединитель пластиковый угловой 10 мм (PUL10) "БелАК"



БАК.90212 Фитинг соединитель пластиковый угловой 12 мм (PUL12) "БелАК"



БАК.90214 Фитинг соединитель пластиковый угловой 14 мм (PUL14) "БелАК"



БАК.90216 Фитинг соединитель пластиковый угловой 16 мм (PUL16) "БелАК"



БАК.90354 Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 4 мм (PUY4) "БелАК"



БАК.90356 Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 6 мм (PUY6) "БелАК"



БАК.90358 Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 8 мм (PUY8) "БелАК"



БАК.90350 Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 10 мм (PUY10) "БелАК"

	БАК.90351	Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 12 мм (PUY12) "БелАК"
	БАК.90352	Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 14 мм (PUY14) "БелАК"
	БАК.90353	Фитинг соединитель пластиковый Y-образный 16 мм (PUY16) "БелАК"
	БАК.90344	Фитинг соединитель металлический прямой Ø-4 мм (MPU04) "БелАК"
	БАК.90346	Фитинг соединитель металлический прямой Ø-6 мм (MPU06) "БелАК"



БАК.90348 Фитинг соединитель металлический прямой Ø-8 мм (MPU08) "БелАК"



БАК.90340 Фитинг соединитель металлический прямой Ø-10 мм (MPU010) "БелАК"



БАК.90342 Фитинг соединитель металлический прямой Ø-12 мм (MPU012) "БелАК"



БАК.90347 Фитинг соединитель металлический прямой Ø-16 мм (MPU016) "БелАК"

	БАК.90366	Фитинг соединитель металлический тройник Т-образный Ø-6 мм (МРЕ6) "БелАК"
	БАК.90368	Фитинг соединитель металлический тройник Т-образный Ø-8 мм (МРЕ8) "БелАК"
	БАК.90360	Фитинг соединитель металлический тройник Т-образный Ø-10 мм (МРЕ10) "БелАК"
	БАК.90362	Фитинг соединитель металлический тройник Т-образный Ø-12 мм (МРЕ12) "БелАК"

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко